Royal en Chirurgie

n.° 85.

Pour satisfaire au sujet proposé
pare messieurs de la cademie # touchant leffet des thumeurs
Celon mon sentiment aprex avoir fait tout les observation
posible jay dit quil y a de plusieurs sortes de thumeurs
qui sont premierement le phlemon le bubon le furonele
la parotide loedeme lesquire, le cancer il y en a
aussy de bastarde qui sont lsterome lesteatome et lemelicuris
le phlemon ne consiste que dans vne obtruction causée par
les particullas du sang acides et sulphureuse qui se congule
dans les tuyaux empeche la fluidite des liqueurs et les
areste dans leurs cource il faut dont autant quil est posible
employer des remedes capable de mortifier cest acides et quil
fournise au sang des parties subtille qui puise ouvrir par tout les
vaisseaux affin que les liqueurs coulent a lordinaire
Le bubon est vne thumeur qui vient au glande des aines surtout
dans vne cause pestilentielle quand il arive dans cetemps et quil
est a compagné de charbon il est presque toujour mortelle
Le furonele est vne petite thumeur qui seleuent en pointe
de maniere de clove acompagnée dinflamation et dune douleur
tres vives il vient toujour pour lordinaire a supuration en
y apliquant des cataplasmes maturatif ou lemplastre diacsilon
avec les gommes
les parotides sont des thumeurs qui vienent au glande des oreilles
elles sont critique et simptomatique
loedeme est vne thumeur blanche et molle et sans douleur
qui ne sente point autouche au contraire limpresion des doigts
reste quand on la touche
Le schire est vne thumeur indolante sans douleur ny
inflamation a compagnée de dureclée et de liuidité
dans le commencement lesquire nepta roist rien mais il sa croist
insensiblement a mesures que les celles acide sembaraffent dans
les souffres terrestres cequi donne lieu a son a croisement
il y a aussy les thumeurs que lon appelent bastardes
comme lsterome lesteatome et le melicuris cest sortes de

ARC 13 d. 13 B n° 29

Les thumeurs ne differents les unes des autres que
par la qualite de la matiere ; si la matiere
resemble a de la bouillie on l'appelle aterome ; a
du suif on l'appelle steatome ; a du miel on l'appelent
melicerris elles ont tout a peut pres la même cause et de
mende par consequant le même traitement

le Cancer n'est le plus souvant dans son abord qu'une petite
thumeur dure et douloureuse qui est quel que soit l'une de cest
sortes de maux attaquant pour l'ordinaire les glandes et aussy +adautre partie ou
il y a plusieurs sortes de cancer un que l'on appelle occulte
qui n'est pas ulceré un autre qui est sans douleur un autre
ulceré une autre qui se fait sentire avec grande douleur il y
en a qui sont longtemps a paroistre et d'autre qui parois tout
d'un coup il y en a de superficiels il y en a d'autre profonds
qui rongent la parties il ne faut point toucher a celuy qui
est occulte crainte d'avancer la mort du malade ; celuy qui vient
a la matrice aux levres aux nez aux yeux sont incurable

toutes les thumeurs en general arivent par deux
moyens scavoir par voyes de fluxtion et par voyes de
congestion celon les anciens ; les modernes au contraire
n'admettent que celle de congestion alleguant pour raison
qui ne se peuvent pas faire de thumeur lorsque les liqueurs sont
leurs cours ce qui parroist vrayes semblables

toutes les thumeurs se termine aussy par deux moyens
qui sont la resolution ou la suppuration, l'on doit toujours
tanter le premier comme la plus sure au cas quelle
arrivent puis en suite la seconde ; et si l'une ny l'autre
narive la partie degenere tres souvent en schire
ou tombe en gangrêne

mon sentiment pour les thumeurs qui doivent estre
entirpees sont premierement le cancer dans son
commencement et avant quil soit ulceree et quil

ne soit point trop adderant a quelque partie principal ou
il y avoit un danger evident
Celles qui doivent estre simplement ouverte se sont toutes les
thumeurs que apostemes lorsque la matieres se faist sentire
au toucher et quelle ne sont compliqué en aucune maniere

le Cas ou le cautere doit estre preferable a l'instrument
c'est lorsque la thumeur qui arrivera au glandes du col ou+
il y a beau coup de nerf et de vaisaux pour les quelles je
y auroit a craindre en fesant des insisions avec l'instrument
tranchants j'ay donnerée icy la preference au cautere# pour #potenriel
deux raison la premier pour eviter les accidents comme le
moragie convultion et autres la seconde lors que cest thumeurs
sont pâle sans douleurs ny inflamation ce qui marque
l'epaiseur et la lenteur de la matiere de sorte que par
la l'aplication d'un ou de plusieurs cautere sur la partie
cela donne lieu a la fermentation et par consequant a
la coction de la matier qui est mieux detergé ensuitte lors que
l'escarre est tombée, parce que l'on y applique plus facilement
les remedes convenable ;
il y a aussy l'eresipelle qui est une thumeur contre nature a
compagnée de chaleur brulante et d'inflamation causée par l'acrimonie
du sang et de la bille

Remis par mr Lebeyrrie le 9. janv. 1753.

toute ses tumeurs se termine aussy par deux moyens
qui son la Resolution ou la suppuration, lon doit toujours
tacher la premier comme la plus sure au cas quelle
arrivent puis en suite la seconde, et sy lune ny lautre
narrive la partie degenere tres souvent en squirre
ou tombe en gangrene

mon sentiment pour les tumeurs qui doivent estre
extirpees sont premierement le cancer dans son
commencement et avant quil soit ulcerée et quil